



## Preparación #1 – “Half-Lytely”

Compre la preparación “*Half-Lytely*” en su farmacia favorita con la receta de su médico.

### **Dos días antes de su operación:**

Tome un desayuno ligero.

Comience una dieta de líquidos claros por la tarde. Una dieta de líquidos claros consiste en líquidos transparentes como el agua, jugos sin pulpa, caldos sin carne o verduras, gelatina (no pudín), bebidas como el Gatorade, Powerade, Crystal Light, bebidas gaseosas, caramelos duros, paletas de agua, café y té (sin leche, crema ni sustitutos para crema no lácteos). **ES MUY IMPORTANTE EVITAR CUALQUIER LIQUIDO QUE SEA ROJO O MORADO.**

### **El día antes de su operación:**

Continúe la dieta de líquidos claros que comenzó el día anterior.

A las 2:00 p.m. tome cuatro (4) tabletas de bisacodilo (bisacodyl) las cuales se encuentran incluidas en el paquete de preparación. **NO LAS PULVERICE NI MASTIQUE.**

A las 6:00 p.m. comience a tomar la porción líquida de la preparación. Tome un vaso (de 8 onzas) cada 10 minutos hasta que se termine toda la solución.

**NO COMA NI BEBA ABSOLUTAMENTE NADA DESPUES DE LA MEDIANOCHE.**

**ES SUMAMENTE IMPORTANTE QUE BEBA ENTRE 2 Y 3 LITROS POR DÍA DE LIQUIDOS CLAROS SIN CAFEINA DURANTE EL PERIODO DE 2 DÍAS DE SU PREPARACION DE SUS INTESTINOS.**